

MusIS-Handreichung 6  
**Datenfeldkatalog IMDAS-Pro**  
**Leihverkehr**

## **MusIS-Handreichung 6: Datenfeldkatalog IMDAS-Pro Leihverkehr**

Vorliegendes Dokument ist unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 3.0 veröffentlicht, d. h. das Dokument bzw. sein Inhalt darf für nicht-kommerzielle Zwecke frei genutzt und weitergegeben werden unter der Voraussetzung, dass das BSZ als Rechteinhaber genannt wird. Es ist nicht gestattet, das Dokument bzw. seinen Inhalt zu bearbeiten, abzuwandeln oder in anderer Weise zu verändern.

Weitere Informationen unter: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/>



### **Die Handreichung wurde erstellt von:**

Sophie-Luise Wollrab/ überarbeitet von Eileen Krause  
MuseumsInformationssystem (MusIS)  
Telefon: +49 7531 88 4846  
Mail: eileen.krause@bsz-bw.de

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)  
Universität Konstanz  
78457 Konstanz / Germany

URL: <http://www.bsz-bw.de/museenarchive/musis.html>

## Inhaltsverzeichnis

<b>Benutzungshinweise</b> .....	<b>4</b>
<b>Bereich Leihabgabe</b> .....	<b>5</b>
Maskenkopf.....	5
Maske Leihabgabe Detail .....	8
Maske Objekte Leihabgabe .....	16
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	22
Maske Leihabgabe abschliessen .....	28
<b>Bereich Leihannahme</b> .....	<b>30</b>
Maskenkopf.....	30
Maske Leihannahme Detail .....	33
Maske Objekte Leihannahme .....	41
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest.....	44
Maske Leihannahme abschliessen .....	49
<b>Bereich Ausstellung</b> .....	<b>51</b>
Maskenkopf.....	51
Maske Ausstellung Detail.....	53
<b>Bereich Versicherung</b> .....	<b>56</b>
Maskenkopf.....	56
Maske Versicherung Detail .....	58
<b>Bereich Museumsobjekt</b> .....	<b>60</b>
Maske Versicherungswert.....	60
Maske Leihabgabe Tabelle Museumsobjekt .....	60
<b>Bereich Fremdobjekt</b> .....	<b>63</b>
Maskenkopf.....	63
Maske Leihannahme Tabelle Fremdobjekt .....	66
<b>Index</b> .....	<b>69</b>

## Benutzungshinweise

Der vorliegende Datenfeldkatalog ist Teil des BSZ-Projektes „Objektverwaltung mit IMDAS-Pro: Leihverkehr“.

Im Rahmen dieses Projektes wurden in IMDAS-Pro folgende Bereiche (Objekttypen) neu definiert: LEIHABGABE, LEIHANNAHME, AUSSTELLUNG, VERSICHERUNG und FREMDOBJEKT.

In den Bereichen LEIHABGABE, LEIHANNAHME, AUSSTELLUNG, VERSICHERUNG und FREMDOBJEKT kommen ebenfalls neu definierte Erfassungsmasken zum Einsatz, die durch IMDAS-Pro Standardmasken ergänzt werden. Der IMDAS-Pro Standardobjekttyp MUSEUMSOBJEKT wurde um eine für den Leihverkehr relevante benutzerdefinierte Maske erweitert.

Der Datenfeldkatalog soll die Qualität der Dokumentation und Verwaltung von Leihvorgängen in den oben genannten, neu definierten Bereichen und Masken sicherstellen. Er ist eine Ergänzung zu den IMDAS-Pro Schulungsunterlagen des BSZ für die Objektbearbeitung.

Gliederung des Datenfeldkataloges:

Bereich	Jeder Bereich enthält eine kurze allgemeine Erläuterung zu den darin erfassten Informationen.
Maske	Den Bereichen sind die entsprechenden Erfassungsmasken zugeordnet. Deren Reihenfolge entspricht der Anordnung im IMDAS-Pro Maskenexplorer.
Feld	Die Reihenfolge der Felder entspricht der Anordnung auf den Erfassungsmasken.

Erläuterungen zu den Feldern:

<b>Definition</b>	Bestimmung des Feldinhaltes.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	Beispiel(e) für den Feldinhalt.
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Hinweise auf für die Eingabe wichtige Feldfunktionen; Hinweise für die inhaltliche Eingabe
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion (Es erfolgt eine Protokollierung der Eingabe auf Feldebene.); Pflichtfeld (Das Feld muss ausgefüllt werden, damit der Datensatz gespeichert werden kann.); Verknüpfungsfeld mit Tabelle (Über das Feld kann eine eindeutige Beziehung mit einem Datensatz aus einem anderen Bereich [Objekttyp] erstellt werden.); Verstecktes Feld (Das Feld ist für den Benutzer nicht sichtbar.).
<b>Feldformat</b>	Datum (freie Eingabe) Memofeld (freie Eingabe); Optionsfeld (Auswahl oder Abwahl eines fest definierten Kriteriums); Stammdatensfeld (dem Feld ist eine alphabetisch sortierte, offene Wortliste hinterlegt); Textfeld (freie Eingabe); Thesaurusfeld (dem Feld ist ein Thesaurus hinterlegt); Zahl (freie Eingabe).

## Bereich Leihabgabe

**Leihabgabe** („Loans out“) meint die „Verwaltung und Dokumentation der Leihabgabe von Objekten an andere Institutionen oder Personen für einen bestimmten Zeitraum und für einen bestimmten Zweck, normalerweise Ausstellungen, aber auch für Forschung, Konservierung und Restaurierung, Fotografie und Museumspädagogik“.<sup>1</sup>

Leihabgabe ist demnach der Verleih von Objekten aus dem eigenen Sammlungsbestand. Alle in der IMDAS-Pro Datenbank erfassten Museumsobjekte sind somit potentielle Leihgaben.

### Maskenkopf

#### Leihvorgangsnummer (Leihabgabe)

<b>Definition</b>	Die LEIHVORGANGSNUMMER (LEIHABGABE) dient der eindeutigen Kennzeichnung der Leihabgaben.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	2009/45
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	<p>Beim Speichern eines neu angelegten Leihvorgangs wird automatisch eine Leihvorgangsnummer nach dem Schema „Jahr/lfd. Nr.“ vergeben, sofern händisch kein Eintrag vorgenommen wurde. Diese Nummer kann nachträglich geändert werden.</p> <p>Sowohl bei automatischer als auch bei händischer Eingabe von Leihvorgangsnummern erfolgt die automatische Kontrolle auf Eindeutigkeit.</p> <p>Für die automatische Vergabe von Leihvorgangsnummern gilt: Leihvorgangsnummern für Leihabgaben und Leihannahmen werden getrennt voneinander fortlaufend vergeben.</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Pflichtfeld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

#### Zweck

<b>Definition</b>	Grund der Leihanfrage.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Ausstellung; Forschungsprojekt; Restaurierung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	<p>Im Feld ZWECK werden <b>allgemeine</b> Schlagworte für den Grund der Leihanfrage vergeben und keine konkreten Titel und/oder Beschreibungen erfasst!</p> <p>Für die Eingabe der offiziellen Bezeichnung von Ausstellungsprojekten und weiterer Informationen zur Ausstellung siehe Feld AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG)!</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	

<sup>1</sup> Vgl. SPECTRUM: The UK Museum Documentation Standard, Version 3.1, S. 181

<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld
-------------------	----------------

### Ort (Leihabgabe)

<b>Definition</b>	<b>Politische/Geographische</b> Ortsangabe. In welches Land, welchen Staat oder welche Stadt soll das Objekt verliehen werden?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Frankreich; Japan; Freiburg</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Thesaurusfeld, Mehrfachfeld

### Status (Leihvorgang)

<b>Definition</b>	Aktueller Bearbeitungsstand des gesamten Leihvorgangs.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>1-angefragt; 2-laufender Leihvorgang; 3-Leihvorgang abgeschlossen</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabebeispiele sind vorgegebene Stammdateneinträge und dürfen nicht gelöscht werden! Die Nummerierung vor den Statusangaben zeigt die Bearbeitungsreihenfolge an.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Personen zur Leihabgabe

<b>Definition</b>	Involvierte Personen zu dem Leihvorgang
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Bearbeiter, Kuratoren, Ansprechpartner, Leihgeber, Leihnehmer  Die Kontaktdaten zum Bearbeiter und weiterer Ansprechpartner wie Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten angegeben und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld

### Sammlung

<b>Definition</b>	Über das Feld SAMMLUNG erfolgt die Rechtevergabe auf den Objekttyp LEIHABGABE.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Leihabgabe</i>

<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Das Feld SAMMLUNG wird beim Anlegen eines neuen Leihvorgangs automatisch mit dem Eintrag <i>Leihabgabe</i> ausgefüllt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

## Maske Leihabgabe Detail

### Angefragt am

<b>Definition</b>	Datum der schriftlichen Leihanfrage.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Angefragte Leihfrist von

<b>Definition</b>	Wunschtermin des Leihnehmers für den Beginn der Leihe.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Angefragte Leihfrist bis

<b>Definition</b>	Wunschtermin des Leihnehmers für das Ende der Leihe.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfrist von

<b>Definition</b>	Beginn der Leihfrist. Datum, an dem das Objekt der Verantwortung des Leihnehmers übergeben wird.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die BEWILLIGTE LEIHFRIST VON ist nicht identisch mit dem AUSSTELLUNGSDATUM VON.  Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfrist bis

<b>Definition</b>	Ende der Leihfrist. Datum, an dem das Objekt (spätestens)
-------------------	---

	wieder der Verantwortung des Leihgebers übergeben werden muss.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die BEWILLIGTE LEIHFRIST BIS ist nicht identisch mit dem AUSSTELLUNGSDATUM BIS.  Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Antwort Anfrage

<b>Definition</b>	Grundsätzliche Entscheidung darüber, ob die Leihanfrage bearbeitet wird.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>abgelehnt; genehmigt</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Geantwortet am

<b>Definition</b>	Datum des Antwortschreibens zur Leihanfrage.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bemerkungen (Leihanfrage)

<b>Definition</b>	Bemerkung(en) zur Leihanfrage, z. B. Ablehnungsgrund.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Ausstellungstitel (Ausstellung)

<b>Definition</b>	Offizieller Titel der Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Über den Ausstellungstitel erfolgt die Verknüpfung zu einem Ausstellungsdatensatz. Es ist die Auswahl einer bestehenden

	<p><b>oder</b> das Anlegen einer neuen Ausstellung möglich. (Siehe dazu auch Feld AUSSTELLUNGSTYP.)</p> <p>Zu Auswahl oder Eingabe des Ausstellungstitels und weiterer Informationen der Ausstellung siehe Text im Fenster HILFETEXT am Ende der Maske, der per Mausklick in das Feld AUSSTELLUNGSTITEL aufgerufen wird.</p> <p>Änderungen an den Informationen zu Ausstellungen <b>sind nur im Ausstellungsdatensatz selbst</b> und nicht im Tabellenfeld möglich.</p> <p>Per rechter Maustaste auf das Verknüpfungszeichen rechts neben dem Feld AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG) kann beliebig zwischen Leihvorgang und dem verknüpften Ausstellungsdatensatz navigiert werden.</p> <p>Per Mausklick auf den entsprechenden Spaltenkopf ist eine individuelle auf- und absteigende Sortierung des Tabellenfeldes AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG) nach AUSSTELLUNGSTITEL, AUSSTELLUNGSNUMMER, AUSSTELLUNGSDATUM VON oder AUSSTELLUNGSDATUM BIS möglich.</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verknüpfungsfeld mit Tabelle
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Ausstellungstyp (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Über den AUSSTELLUNGSTYP wird definiert, ob es sich um eine institutionseigene (interne) oder eine institutionsfremde (externe) Ausstellung handelt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Externe Ausstellung; Interne Ausstellung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	<p>Siehe Feld AUSSTELLUNGSTITEL.</p> <p>Bei Eingabe einer neuen Ausstellung ist <b>immer</b> der Ausstellungstyp anzugeben. Dabei werden im Objekttyp LEIHABGABE <b>immer</b> externe Ausstellungen verknüpft und im Objekttyp LEIHANNAHME <b>immer</b> interne Ausstellungen!</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Ausstellungsnummer (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Die AUSSTELLUNGSNUMMER dient der eindeutigen Kennzeichnung von Ausstellungen.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>2009/4</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Beim Anlegen eines neuen Ausstellungsdatensatzes wird automatisch eine eindeutige Ausstellungsnummer nach dem

	Schema „Jahr/lfd. Nr.“ vergeben.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Pflichtfeld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

#### Ausstellungsdatum von (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Datum der Ausstellungseröffnung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

#### Ausstellungsdatum bis (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Offizielles Datum, an dem die Ausstellung endet.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

#### Ausstellungsort (Institution) (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	<b>Name der Institution</b> , in welcher die Ausstellung zu sehen sein wird.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Adresse zum Ausstellungsort wird in den Personenstammdaten erfasst und ist über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

#### Versicherungspolice-Nr. (Versicherung)

<b>Definition</b>	Die Nummer des Versicherungsscheins dient der eindeutigen Kennzeichnung von Versicherungsverträgen einer Versicherung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>MU 3987.56; Landeshaftung 2009/04</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Über die Versicherungspolice-Nr. erfolgt die Verknüpfung zu einem Versicherungsdatensatz. Es ist die Auswahl eines bestehenden <b>oder</b> das Anlegen eines neuen Versicherungsvertrages möglich.

	<p>Zu Auswahl oder Eingabe der Versicherungspolice-Nr. und weiterer Informationen zur Versicherung siehe Text im Fenster HILFETEXT am Ende der Maske, der per Mausklick in das Feld VERSICHERUNGSPOLICE-NR. aufgerufen wird.</p> <p>Beim Anlegen eines neuen Versicherungsvertrages erfolgt eine Prüfung auf Eindeutigkeit über die Felder VERSICHERUNGSPOLICE-NR. und VERSICHERUNG.</p> <p>Änderungen an den Informationen zu Versicherungspolicen <b>sind nur im Versicherungsdatensatz selbst</b> und nicht im Tabellenfeld möglich.</p> <p>Per rechter Maustaste auf das Verknüpfungszeichen rechts neben dem Feld VERSICHERUNGSPOLICE-NR. (VERSICHERUNG) kann beliebig zwischen Leihvorgang und dem verknüpften Versicherungsdatensatz navigiert werden.</p> <p>Per Mausklick auf den entsprechenden Spaltenkopf ist eine individuelle auf- und absteigende Sortierung des Tabellenfeldes VERSICHERUNGSPOLICE-NR. (VERSICHERUNG) nach VERSICHERUNGSPOLICE-NR., VERSICHERUNG VON oder VERSICHERUNG BIS möglich.</p> <p>Ist die Versicherungspolice „Landeshaftung“, sollte diese durch das Jahr und eine fortlaufende Nummer (z. B. <i>Landeshaftung 2009/04</i>) innerhalb einer Versicherung (z. B. <i>Land Baden-Württemberg</i>) eindeutig gekennzeichnet werden.</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verknüpfungsfeld mit Tabelle
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Versicherung (siehe Verknüpfungsfeld Versicherungspolice-Nr. mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Name der Versicherungsgesellschaft.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	<p>Die Kontaktdaten zur Versicherungsgesellschaft wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.</p> <p>Bei Versicherung von Objekten per „Landeshaftung“ wird als Versicherungsgesellschaft das Land, welches die Versicherung übernimmt, angegeben.</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

**Versicherung von (siehe Verknüpfungsfeld Versicherungspolice-Nr. mit Tabelle)**

<b>Definition</b>	Beginn der Versicherungslaufzeit.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

**Versicherung bis (siehe Verknüpfungsfeld Versicherungspolice-Nr. mit Tabelle)**

<b>Definition</b>	Ende der Versicherungslaufzeit.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

**Status (Versicherung) (siehe Verknüpfungsfeld Versicherungspolice-Nr. mit Tabelle)**

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand des Versicherungsvertrages.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Versicherungsvertrag abgeschlossen; Versicherungsnachweis an Leihgeber verschickt; Versicherungsnachweis vom Leihnehmer erhalten</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

**Besondere Leihvertragsbedingungen**

<b>Definition</b>	Zusätzliche, d. h. von den institutionsüblichen Bedingungen abweichende Leihbedingung(en), auf die zu achten wäre sowie sonstige Vereinbarungen zwischen Leihgeber und Leihnehmer, z. B. Vorführung/Betrieb technischer Objekte, konkrete Restaurierungsmaßnahmen, Sonderführung für Leihgeber durch Wissenschaftler.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Bemerkungen (Leihvertrag)

<b>Definition</b>	Bemerkung(en) zum Leihvertrag.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Datum (Leihvertrag)

<b>Definition</b>	
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Status (Leihvertrag)

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand des Leihvertrages: Wem liegt der Leihvertrag zur Bearbeitung vor und liegt ein von allen Parteien unterschriebenes Exemplar des Vertrages vor?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Leihverfahren Leihgeber; Leihverfahren Leihnehmer; Leihvertrag liegt vor</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Angefragte Leihfristverlängerung bis

<b>Definition</b>	Ende der angefragten Leihfristverlängerung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfristverlängerung bis

<b>Definition</b>	Ende der Leihfristverlängerung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ

<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Datum

### gemahnt

<b>Definition</b>	Wurde der Leihnehmer wegen Überschreitung der Leihfrist gemahnt?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

### gemahnt am

<b>Definition</b>	Datum des Mahnungsschreibens.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Datum

## Maske Objekte Leihabgabe

### Status (Leihe)

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand der Leihe pro Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>1-verliehen; 2-verlängert; 3-gemahnt; 4-zurück</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabebeispiele sind vorgegebene Stammdateneinträge und dürfen nicht gelöscht werden! Die Nummerierung vor den Statusangaben zeigt die Bearbeitungsreihenfolge an.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Status (Leihanfrage)

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand der Leihanfrage pro Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>1-angefragt; 2-abgesagt; 3-zugesagt</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabebeispiele sind vorgegebene Stammdateneinträge und dürfen nicht gelöscht werden! Die Nummerierung vor den Statusangaben zeigt die Bearbeitungsreihenfolge an.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Leihbedingungen zugestimmt

<b>Definition</b>	Ergebnis der Leihverhandlungen. Wird den Leihbedingungen für das Objekt XY von Leihnehmerseite zugestimmt?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Eingabe erfolgt auf der Maske „Leihbedingungen Leihabgabe zugest“
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrt; es erfolgt eine Spiegelung des Feldes aus der Maske „Leihbedingungen Leihabgabe zugest“
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

### Inv.Nr.

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Inv.Unternummer

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Zahl

### Sammlung

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Eing.Nr.

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Objektbezeichnung

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.  Es werden sowohl Text- als auch Thesauruseinträge angezeigt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Titel

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Taxon

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Personen zum Objekt

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Fundort/Herkunft

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Thesaurusfeld

### Status

<b>Definition</b>	Bearbeitungs-/Erfassungsstatus des Objektes in der wissenschaftlichen Dokumentation. Siehe auch interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Registriert; Inventarisiert; Deakzessioniert</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Verfügbarkeit

<b>Definition</b>	Gibt darüber Auskunft, ob das Objekt <b>grundsätzlich</b> von konservatorischer, fachlicher, o. ä. Seite für die „Nutzung“ z. B. in Ausstellungen freigegeben ist oder nicht. Siehe auch interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>verfügbar; nicht verfügbar</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Standort

<b>Definition</b>	<b>Aktueller</b> Objektstandort.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.  Der Leihgeber muss jederzeit über den genauen Standort des Objektes Auskunft geben können solange er für das Objekt verantwortlich ist. Siehe dazu auch die Felder BEWILLIGTE LEIHFRIST VON und BEWILLIGTE LEIHFRIST BIS.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Vorbehalte

<b>Definition</b>	Einschränkungen, Bedingungen, Voraussetzungen rechtlicher und/oder konservatorischer Art für die „Verwendung“ des Objektes. Siehe auch interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Endgültig zugestimmt

<b>Definition</b>	Ergebnis des internen Zustimmungsprozesses auf Leihgeberseite für jedes angefragte Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Objekte, bei denen im Feld <i>Endgültig ZUGESTIMMT</i> ein Häkchen gesetzt wurde, werden automatisch in das Makro „Ausstellungsobjekte“ auf der Ausstellungsebene und in die Maske „Leihabgabe abschliessen“ übernommen.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

### Zugestimmt am

<b>Definition</b>	Datum der Zustimmung der Leihanfrage pro Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Zustimmer

<b>Definition</b>	Name des für die Genehmigung der Leihanfrage autorisierten Mitarbeiters.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

**Sortierfeld zugestimmt Status L**

<b>Definition</b>	Über das Feld SORTIERFELD ZUGESTIMMT STATUS L ist die Reihenfolge der mit einem Leihvorgang (Leihabgabe) verknüpften Objekte festgelegt. Die Objekte werden aufsteigend nach ZUGESTIMMT und STATUS (LEIHANFRAGE) sortiert.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Feld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

## Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest

### Inv.Nr.

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Inv.Unternummer

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Zahl

### Eing.Nr.

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Leihbedingungen zugestimmt

<b>Definition</b>	Ergebnis der Leihverhandlungen. Wird den Leihbedingungen für das Objekt XY von Leihnehmerseite zugestimmt?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

### Objektbezeichnung

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.  Es werden sowohl Text- als auch Thesauruseinträge angezeigt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Taxon

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Raumtemperatur

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber vorgegebene klimatische Umgebungsbedingung für die Aufbewahrung des Objektes. Siehe dazu auch Feld LEIHBEDINGUNGEN (RESTAURIERUNG).
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	18-22 °C
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Relative Luftfeuchtigkeit

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber vorgegebene klimatische Umgebungsbedingung für die Aufbewahrung des Objektes. Siehe dazu auch Feld LEIHBEDINGUNGEN (RESTAURIERUNG).
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	50-55 %
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Lichtintensität

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber vorgegebene klimatische Umgebungsbedingung für die Aufbewahrung des Objektes. Siehe dazu auch Feld LEIHBEDINGUNGEN (RESTAURIERUNG).
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>max. 200 lx</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### UV-Schutz

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber vorgegebene klimatische Umgebungsbedingung für die Aufbewahrung des Objektes. Siehe dazu auch Feld LEIHBEDINGUNGEN (RESTAURIERUNG).
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>390 nm</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Leihbedingungen (Restauration)

<b>Definition</b>	Bedingungen des Leihgebers zu den konservatorischen Maßnahmen für die Zeit, in welcher der Leihnehmer für das Objekt verantwortlich ist. Siehe dazu auch die Felder RAUMTEMPERATUR, RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT, LICHTINTENSITÄT und UV-SCHUTZ. Sofern vereinbart, Bedingungen zu restauratorischen und/oder konservatorischen Maßnahmen am Objekt durch den Leihnehmer.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Transport)

<b>Definition</b>	Leihbedingungen des Leihgebers zum Transport des Objektes, z. B. zu Verpackung, Transportmittel,
-------------------	--

	Transportbegleitung und Transportkosten.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Präsentation)

<b>Definition</b>	Auflagen des Leihgebers zu Montage und Präsentation des Objektes, z. B. Aufhängung, Aufstellung, verwendeten Materialien und Hilfsmitteln.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Sicherheit)

<b>Definition</b>	Vorgaben des Leihgebers für die zu treffenden Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen des Objektes vor Diebstahl und Beschädigung, z. B. zu Vitrinenausstattung, Raum- und Gebäudesicherung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Versicherung)

<b>Definition</b>	Vorgaben des Leihgebers, zu denen das Objekt versichert werden soll. Siehe dazu auch Feld VERSICHERUNGSWERT.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere</b>	

<b>Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Vers.Wert (Euro)

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber genannter aktueller Wert des Objektes.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	1.000,00 €
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Objektwerte

<b>Definition</b>	Anzeige der Werte auf Museumsobjektebene
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Makro

### Leihbedingungen (Veröffentlichung)

<b>Definition</b>	Auflagen des Leihgebers zu Reproduktion und Publikation der Leihgabe, zugehöriger Informationen und Bilder, z. B. zur Veröffentlichung in Katalogen, Fachzeitschriften, Film; Nennung des Leihgebers; Art der Reproduktion, Reproduktionskosten; Bildrechte.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memo

### Leihbedingungen (Sonstiges)

<b>Definition</b>	Weitere Konditionen des Leihgebers zur Leihgabe, die nicht unter PRÄSENTATION, RESTAURIERUNG, SICHERHEIT, TRANSPORT, VERÖFFENTLICHUNG und VERSICHERUNG fallen.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere</b>	

<b>Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memo

**Bemerkungen (Leihbedingungen)**

<b>Definition</b>	Bemerkung(en) zu den Leihbedingungen und Protokollierung der Leihverhandlungen pro Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

## Maske Leihabgabe abschliessen

### Inv.Nr.

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Inv.Unternummer

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Zahl

### Eing.Nr.

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Objektbezeichnung

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.  Es werden sowohl Text- als auch Thesauruseinträge angezeigt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Taxon

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Zurückgegeben am

<b>Definition</b>	Datum, an dem das Objekt wieder in die Verantwortung des Leihgebers übergeben wurde.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	Datumsformat: TT.MM:JJJJ
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datumsfeld

### Endgültig Zugestimmt

<b>Definition</b>	Ergebnis des internen Zustimmungsprozesses auf Leihgeberseite für jedes angefragte Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Objekte, bei denen im Feld <i>Endgültig ZUGESTIMMT</i> ein Häkchen gesetzt wurde, werden automatisch in das Makro „Ausstellungsobjekte“ auf der Ausstellungsebene und in die Maske „Leihabgabe abschliessen“ übernommen.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Pflichtfeld
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

## Bereich Leihannahme

**Leihannahme** („Loans in“) meint die „Verwaltung und Dokumentation der Leihannahme von Objekten, für welche die Institution für einen bestimmten Zeitraum und für einen bestimmten Zweck, normalerweise Ausstellungen, aber auch für Forschung, Konservierung und Restaurierung, Fotografie und Museumspädagogik, verantwortlich ist“.<sup>2</sup>

Leihannahme ist demnach das Ausleihen von fremden, nicht zum eigenen Sammlungsbestand gehörenden Objekten. In IMDAS-Pro werden diese Objekte als FREMDOBJEKTE bezeichnet.

### Maskenkopf

#### Leihvorgangsnummer (Leihannahme)

<b>Definition</b>	Die LEIHVORGANGSNUMMER (LEIHANNAHME) dient der eindeutigen Kennzeichnung der Leihannahmen.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	2009/5
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	<p>Beim Speichern eines neu angelegten Leihvorgangs wird automatisch eine Leihvorgangsnummer nach dem Schema „Jahr/lfd. Nr.“ vergeben, sofern händisch kein Eintrag vorgenommen wurde. Diese Nummer kann nachträglich geändert werden.</p> <p>Sowohl bei automatischer als auch bei händischer Eingabe von Leihvorgangsnummern erfolgt die automatische Kontrolle auf Eindeutigkeit.</p> <p>Für die automatische Vergabe von Leihvorgangsnummern gilt: Leihvorgangsnummern für Leihabgaben und Leihannahmen werden getrennt voneinander fortlaufend vergeben.</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Pflichtfeld
<b>Feldformat</b>	Textfeld
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

#### Zweck

<b>Definition</b>	Grund der Leihanfrage.
-------------------	------------------------

<sup>2</sup> Vgl. SPECTRUM: The UK Museum Documentation Standard, Version 3.1, S. 53

<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Ausstellung; Forschungsprojekt; Restaurierung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Im Feld ZWECK werden <b>allgemeine</b> Schlagworte für den Grund der Leihanfrage vergeben und keine konkreten Titel und/oder Beschreibungen erfasst!  Für die Eingabe der offiziellen Bezeichnung von Ausstellungsprojekten und weiterer Informationen zur Ausstellung siehe Feld AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG)!
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Ort (Leihannahme)

<b>Definition</b>	<b>Politische/Geographische</b> Ortsangabe. Aus welchem Land, Staat oder welcher Stadt soll das Objekt geliehen werden?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Frankreich; Japan; Freiburg</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Thesaurusfeld, Mehrfachfeld

### Status (Leihvorgang)

<b>Definition</b>	Aktueller Bearbeitungsstand des gesamten Leihvorgangs.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>1-angefragt; 2-laufender Leihvorgang; 3-Leihvorgang abgeschlossen</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabebeispiele sind vorgegebene Stammdateneinträge und dürfen nicht gelöscht werden! Die Nummerierung vor den Statusangaben zeigt die Bearbeitungsreihenfolge an.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Personen zur Leihannahme

<b>Definition</b>	Involvierte Personen zu dem Leihvorgang
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Bearbeiter, Kuratoren, Ansprechpartner, Leihgeber, Leihnehmer  Die Kontaktdaten zum Bearbeiter und weiterer Ansprechpartner wie Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten angegeben und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld

**Sammlung**

<b>Definition</b>	Über das Feld SAMMLUNG erfolgt die Rechtevergabe auf den Objekttyp LEIHANNAHME.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Leihannahme</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Das Feld SAMMLUNG wird beim Anlegen eines neuen Leihvorgangs automatisch mit dem Eintrag <i>Leihannahme</i> ausgefüllt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

## Maske Leihannahme Detail

### Angefragt am

<b>Definition</b>	Datum der schriftlichen Leihanfrage.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Angefragte Leihfrist von

<b>Definition</b>	Wunschtermin des Leihnehmers für den Beginn der Leihe.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Angefragte Leihfrist bis

<b>Definition</b>	Wunschtermin des Leihnehmers für das Ende der Leihe.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfrist von

<b>Definition</b>	Beginn der Leihfrist. Datum, an dem das Objekt der Verantwortung des Leihnehmers übergeben wird.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die BEWILLIGTE LEIHFRIST VON ist nicht identisch mit dem AUSSTELLUNGSDATUM VON.  Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfrist bis

<b>Definition</b>	Ende der Leihfrist. Datum, an dem das Objekt (spätestens)
-------------------	---

	wieder der Verantwortung des Leihgebers übergeben werden muss.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die BEWILLIGTE LEIHFRIST BIS ist nicht identisch mit dem AUSSTELLUNGSDATUM BIS.  Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Antwort Anfrage

<b>Definition</b>	Grundsätzliche Entscheidung darüber, ob die Leihanfrage bearbeitet wird.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>abgelehnt; genehmigt</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Geantwortet am

<b>Definition</b>	Datum des Antwortschreibens zur Leihanfrage.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bemerkungen (Leihanfrage)

<b>Definition</b>	Bemerkung(en) zur Leihanfrage, z. B. Ablehnungsgrund.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Ausstellungstitel (Ausstellung)

<b>Definition</b>	Offizieller Titel der Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Über den Ausstellungstitel erfolgt die Verknüpfung zu einem Ausstellungsdatensatz. Es ist die Auswahl einer bestehenden <b>oder</b> das Anlegen einer neuen Ausstellung möglich.

	<p>(Siehe dazu auch Feld AUSSTELLUNGSTYP.)</p> <p>Zu Auswahl oder Eingabe des Ausstellungstitels und weiterer Informationen der Ausstellung siehe Text im Fenster HILFETEXT am Ende der Maske, der per Mausklick in das Feld AUSSTELLUNGSTITEL aufgerufen wird.</p> <p>Änderungen an den Informationen zu Ausstellungen <b>sind nur im Ausstellungsdatensatz selbst</b> und nicht im Tabellenfeld möglich.</p> <p>Per rechter Maustaste auf das Verknüpfungszeichen rechts neben dem Feld AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG) kann beliebig zwischen Leihvorgang und dem verknüpften Ausstellungsdatensatz navigiert werden.</p> <p>Per Mausklick auf den entsprechenden Spaltenkopf ist eine individuelle auf- und absteigende Sortierung des Tabellenfeldes AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG) nach AUSSTELLUNGSTITEL, AUSSTELLUNGSNUMMER, AUSSTELLUNGSDATUM VON oder AUSSTELLUNGSDATUM BIS möglich.</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verknüpfungsfeld mit Tabelle
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Ausstellungstyp (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Über den AUSSTELLUNGSTYP wird definiert, ob es sich um eine institutionseigene (interne) oder eine institutionsfremde (externe) Ausstellung handelt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Externe Ausstellung; Interne Ausstellung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	<p>Siehe Feld AUSSTELLUNGSTITEL.</p> <p>Bei Eingabe einer neuen Ausstellung ist <b>immer</b> der Ausstellungstyp anzugeben. Dabei werden im Objekttyp LEIHANNAHME <b>immer</b> interne Ausstellungen verknüpft und im Objekttyp LEIHABGABE <b>immer</b> externe Ausstellungen!</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Ausstellungsnummer (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Die AUSSTELLUNGSNUMMER dient der eindeutigen Kennzeichnung von Ausstellungen.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>2009/4</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Beim Anlegen eines neuen Ausstellungsdatensatzes wird automatisch eine eindeutige Ausstellungsnummer nach dem Schema „Jahr/lfd. Nr.“ vergeben.

<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Pflichtfeld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

#### Ausstellungsdatum von (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Datum der Ausstellungseröffnung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

#### Ausstellungsdatum bis (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Offizielles Datum, an dem die Ausstellung endet.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

#### Ausstellungsort (Institution) (siehe Verknüpfungsfeld Ausstellungstitel mit Tabelle)

<b>Definition</b>	<b>Name der Institution</b> , in welcher die Ausstellung zu sehen sein wird.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Adresse zum Ausstellungsort wird in den Personenstammdaten erfasst und ist über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

#### Versicherungspolice-Nr. (Versicherung)

<b>Definition</b>	Die Nummer des Versicherungsscheins dient der eindeutigen Kennzeichnung von Versicherungsverträgen einer Versicherung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>MU 3987.56; Landeshaftung 2009/04</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Über die Versicherungspolice-Nr. erfolgt die Verknüpfung zu einem Versicherungsdatensatz. Es ist die Auswahl eines bestehenden <b>oder</b> das Anlegen eines neuen Versicherungsvertrages möglich.  Zu Auswahl oder Eingabe der Versicherungspolice-Nr. und

	<p>weiterer Informationen zur Versicherung siehe Text im Fenster HILFETEXT am Ende der Maske, der per Mausklick in das Feld VERSICHERUNGSPOLICE-NR. aufgerufen wird.</p> <p>Beim Anlegen eines neuen Versicherungsvertrages erfolgt eine Prüfung auf Eindeutigkeit über die Felder VERSICHERUNGSPOLICE-NR. und VERSICHERUNG.</p> <p>Änderungen an den Informationen zu Versicherungspolicen <b>sind nur im Versicherungsdatensatz selbst</b> und nicht im Tabellenfeld möglich.</p> <p>Per rechter Maustaste auf das Verknüpfungszeichen rechts neben dem Feld VERSICHERUNGSPOLICE-NR. (VERSICHERUNG) kann beliebig zwischen Leihvorgang und dem verknüpften Versicherungsdatensatz navigiert werden.</p> <p>Per Mausklick auf den entsprechenden Spaltenkopf ist eine individuelle auf- und absteigende Sortierung des Tabellenfeldes VERSICHERUNGSPOLICE-NR. (VERSICHERUNG) nach VERSICHERUNGSPOLICE-NR., VERSICHERUNG VON oder VERSICHERUNG BIS möglich.</p> <p>Ist die Versicherungspolice „Landeshaftung“, sollte diese durch das Jahr und eine fortlaufende Nummer (z. B. <i>Landeshaftung 2009/04</i>) innerhalb einer Versicherung (z. B. <i>Land Baden-Württemberg</i>) eindeutig gekennzeichnet werden.</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verknüpfungsfeld mit Tabelle
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Versicherung (siehe Verknüpfungsfeld Versicherungspolice-Nr. mit Tabelle)

<b>Definition</b>	Name der Versicherungsgesellschaft.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	<p>Die Kontaktdaten zur Versicherungsgesellschaft wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.</p> <p>Bei Versicherung von Objekten per „Landeshaftung“ wird als Versicherungsgesellschaft das Land, welches die Versicherung übernimmt, angegeben.</p>
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

**Versicherung von (siehe Verknüpfungsfeld Versicherungspolice-Nr. mit Tabelle)**

<b>Definition</b>	Beginn der Versicherungslaufzeit.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

**Versicherung bis (siehe Verknüpfungsfeld Versicherungspolice-Nr. mit Tabelle)**

<b>Definition</b>	Ende der Versicherungslaufzeit.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

**Status (Versicherung) (siehe Verknüpfungsfeld Versicherungspolice-Nr. mit Tabelle)**

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand des Versicherungsvertrages.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Versicherungsvertrag abgeschlossen; Versicherungsnachweis an Leihgeber verschickt; Versicherungsnachweis vom Leihnehmer erhalten</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

**Besondere Leihvertragsbedingungen**

<b>Definition</b>	Zusätzliche, d. h. von den institutionsüblichen Bedingungen abweichende Leihbedingung(en), auf die zu achten wäre sowie sonstige Vereinbarungen zwischen Leihgeber und Leihnehmer, z. B. Vorführung/Betrieb technischer Objekte, konkrete Restaurierungsmaßnahmen, Sonderführung für Leihgeber durch Wissenschaftler.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Bemerkungen (Leihvertrag)

<b>Definition</b>	Bemerkung(en) zum Leihvertrag.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Datum (Leihvertrag)

<b>Definition</b>	
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Status (Leihvertrag)

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand des Leihvertrages: Wem liegt der Leihvertrag zur Bearbeitung vor und liegt ein von allen Parteien unterschriebenes Exemplar des Vertrages vor?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Leihverfahren Leihgeber; Leihverfahren Leihnehmer; Leihvertrag liegt vor</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Angefragte Leihfristverlängerung bis

<b>Definition</b>	Ende der angefragten Leihfristverlängerung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfristverlängerung bis

<b>Definition</b>	Ende der Leihfristverlängerung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ

<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Datum

### gemahnt

<b>Definition</b>	Wurde der Leihnehmer wegen Überschreitung der Leihfrist gemahnt?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

### gemahnt am

<b>Definition</b>	Datum des Mahnungsschreibens.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Datum

## Maske Objekte Leihannahme

### Status (Leihe)

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand der Leihe pro Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>1-verliehen; 2-verlängert; 3-gemahnt; 4-zurück</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabebeispiele sind vorgegebene Stammdateneinträge und dürfen nicht gelöscht werden! Die Nummerierung vor den Statusangaben zeigt die Bearbeitungsreihenfolge an.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Status (Leihanfrage)

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand der Leihanfrage pro Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>1-angefragt; 2-abgesagt; 3-zugesagt</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabebeispiele sind vorgegebene Stammdateneinträge und dürfen nicht gelöscht werden! Die Nummerierung vor den Statusangaben zeigt die Bearbeitungsreihenfolge an.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Leihbedingungen zugestimmt

<b>Definition</b>	Ergebnis der Leihverhandlungen. Wird den Leihbedingungen für das Objekt XY von Leihnehmerseite zugestimmt? Siehe dazu Maske LEIHBEDINGUNGEN LEIHANNAHME ZUGEST.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Eingabe erfolgt auf der Maske „Leihbedingungen Leihannahme zugest“
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrt; es erfolgt eine Spiegelung des Feldes aus der Maske „Leihbedingungen Leihabgabe zugest“
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

### Inv.Nr. (Fremdobjekt)

<b>Definition</b>	Inventarnummer des geliehenen Objektes.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Objektbezeichnung

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Taxon

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Titel

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Personen zum Objekt

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Kurzbeschreibung

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Fundort/Herkunft

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Thesaurusfeld

### Standort

<b>Definition</b>	<b>Aktueller</b> Objektstandort.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.  Der Leihnehmer muss jederzeit über den genauen Standort des Objektes Auskunft geben können solange er für das Objekt verantwortlich ist. Siehe dazu auch die Felder BEWILLIGTE LEIHFRIST VON und BEWILLIGTE LEIHFRIST BIS.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Endgültig zugestimmt

<b>Definition</b>	Ergebnis des internen Zustimmungsprozesses auf Leihnehmer für jedes angefragte Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Objekte, bei denen im Feld <i>endgültig ZUGESTIMMT</i> ein Häkchen gesetzt wurde, werden automatisch in das Makro „Ausstellungsobjekte“ auf der Ausstellungsebene und in die Maske „Leihannahme abschliessen“ übernommen.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

## Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest

### Inv.Nr. (Fremdobjekt)

<b>Definition</b>	Inventarnummer des geliehenen Objektes.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Leihbedingungen zugestimmt

<b>Definition</b>	Ergebnis der Leihverhandlungen. Wird den Leihbedingungen für das Objekt XY von Leihnehmerseite zugestimmt?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

### Objektbezeichnung

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Taxon

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich FREMDOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Raumtemperatur

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber vorgegebene klimatische Umgebungsbedingung für die Aufbewahrung des Objektes. Siehe dazu auch Feld LEIHBEDINGUNGEN (RESTAURIERUNG).
-------------------	---

<b>Eingabebeispiel(e)</b>	18-22 °C
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Relative Luftfeuchtigkeit

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber vorgegebene klimatische Umgebungsbedingung für die Aufbewahrung des Objektes. Siehe dazu auch Feld LEIHBEDINGUNGEN (RESTAURIERUNG).
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	50-55 %
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Lichtintensität

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber vorgegebene klimatische Umgebungsbedingung für die Aufbewahrung des Objektes. Siehe dazu auch Feld LEIHBEDINGUNGEN (RESTAURIERUNG).
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>max. 200 lx</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### UV-Schutz

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber vorgegebene klimatische Umgebungsbedingung für die Aufbewahrung des Objektes. Siehe dazu auch Feld LEIHBEDINGUNGEN (RESTAURIERUNG).
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>390 nm</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Leihbedingungen (Restaurierung)

<b>Definition</b>	Bedingungen des Leihgebers zu den konservatorischen Maßnahmen für die Zeit, in welcher der Leihnehmer für das Objekt verantwortlich ist. Siehe dazu auch die Felder RAUMTEMPERATUR, RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT,
-------------------	--

	LICHTINTENSITÄT und UV-SCHUTZ. Sofern vereinbart, Bedingungen zu restauratorischen und/oder konservatorischen Maßnahmen am Objekt durch den Leihnehmer.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Transport)

<b>Definition</b>	Leihbedingungen des Leihgebers zum Transport des Objektes, z. B. zu Verpackung, Transportmittel, Transportbegleitung und Transportkosten.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Präsentation)

<b>Definition</b>	Auflagen des Leihgebers zu Montage und Präsentation des Objektes, z. B. Aufhängung, Aufstellung, verwendeten Materialien und Hilfsmitteln.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Sicherheit)

<b>Definition</b>	Vorgaben des Leihgebers für die zu treffenden Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen des Objektes vor Diebstahl und Beschädigung, z. B. zu Vitrinenausstattung, Raum- und Gebäudesicherung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Versicherung)

<b>Definition</b>	Vorgaben des Leihgebers, zu denen das Objekt versichert werden soll. Siehe dazu auch Feld VERSICHERUNGSWERT.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Vers. Wert

<b>Definition</b>	Vom Leihgeber genannter aktueller Wert des Objektes.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	1.000,00 €
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	In der Recherche als „Vers.Wert(Euro)“ angezeigt
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Objektwerte

<b>Definition</b>	Anzeige der Werte auf Objektebene
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Makro

### Leihbedingungen (Veröffentlichung)

<b>Definition</b>	Auflagen des Leihgebers zu Reproduktion und Publikation der Leihgabe, zugehöriger Informationen und Bilder, z. B. zur Veröffentlichung in Katalogen, Fachzeitschriften, Film; Nennung des Leihgebers; Art der Reproduktion, Reproduktionskosten; Bildrechte.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Leihbedingungen (Sonstiges)

<b>Definition</b>	Weitere Konditionen des Leihgebers zur Leihgabe, die nicht
-------------------	--

	unter PRÄSENTATION, RESTAURIERUNG, SICHERHEIT, TRANSPORT, VERÖFFENTLICHUNG und VERSICHERUNG fallen.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Bemerkungen (Leihbedingungen)

<b>Definition</b>	Bemerkung(en) zu den Leihbedingungen und Protokollierung der Leihverhandlungen pro Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Status (Leihanfrage)

<b>Definition</b>	Über das Feld STATUS (LEIHANFRAGE) wird geprüft, ob alle in der Maske LEIHBEDINGUNGEN LEIHANNAHME ZUGEST aufgelisteten Objekte im Feld STATUS (LEIHANFRAGE) auf der Maske OBJEKTE LEIHANNAHME den Eintrag ZUGESAGT enthalten.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Feld
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

## Maske Leihannahme abschliessen

### Inv.Nr.

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Inv.Unternummer

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Zahl

### Eing.Nr.

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Objektbezeichnung

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.  Es werden sowohl Text- als auch Thesauruseinträge angezeigt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	

<b>Feldformat</b>	Textfeld
-------------------	----------

### Taxon

<b>Definition</b>	Definition siehe interne Festlegung(en) für die wissenschaftliche Dokumentation.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Eingabe erfolgt im Bereich MUSEUMSOBJEKT.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Zurückgegeben am

<b>Definition</b>	Datum, an dem das Objekt wieder in die Verantwortung des Leihgebers übergeben wurde.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	Datumsformat: TT.MM:JJJJ
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datumsfeld

### Endgültig Zugestimmt

<b>Definition</b>	Ergebnis des internen Zustimmungsprozesses auf Leihgeberseite für jedes angefragte Objekt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Objekte, bei denen im Feld <i>Endgültig ZUGESTIMMT</i> ein Häkchen gesetzt wurde, werden automatisch in das Makro „Ausstellungsobjekte“ auf der Ausstellungsebene und in die Maske „Leihabgabe abschliessen“ übernommen.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Pflichtfeld
<b>Feldformat</b>	Optionsfeld

## Bereich Ausstellung

Im Bereich AUSSTELLUNG werden interne und externe Ausstellungen, die im Zusammenhang mit einem Leihvorgang stehen, dokumentiert.

### Maskenkopf

#### Ausstellungsnummer

<b>Definition</b>	Die AUSSTELLUNGSNUMMER dient der eindeutigen Kennzeichnung von Ausstellungen.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	2009/4
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Beim Anlegen eines neuen Ausstellungsdatensatzes wird automatisch eine eindeutige Ausstellungsnummer nach dem Schema „Jahr/lfd. Nr.“ vergeben.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Pflichtfeld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

#### Ausstellungstyp

<b>Definition</b>	Über den AUSSTELLUNGSTYP wird definiert, ob es sich um eine institutionseigene (interne) oder eine institutionsfremde (externe) Ausstellung handelt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Pflichtfeld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

#### Art der Ausstellung

<b>Definition</b>	Auf welchen „Ausstellungsbereich“ bezieht sich das Ausstellungskonzept, auf die Sammlungsausstellung (Dauerausstellung) oder auf den Bereich der Sonderausstellungen?  Mit welchem Ziel wird die Ausstellung erstellt, z. B. als Wanderausstellung, im Rahmen der Landesausstellungen?
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Sammlungsausstellung; Sonderausstellung; Landesausstellung; Wanderausstellung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Ausstellungstitel

<b>Definition</b>	Offizieller Titel der Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Kurztitel

<b>Definition</b>	Arbeitstitel zur Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Sammlung

<b>Definition</b>	Über das Feld SAMMLUNG erfolgt die Rechtevergabe auf den Objekttyp AUSSTELLUNG.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Ausstellung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Das Feld SAMMLUNG wird beim Anlegen eines neuen Leihvorgangs automatisch mit dem Eintrag <i>Ausstellung</i> ausgefüllt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

## Maske Ausstellung Detail

### Ausstellungsdatum von

<b>Definition</b>	Datum der Ausstellungseröffnung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Ausstellungsdatum bis

<b>Definition</b>	Offizielles Datum, an dem die Ausstellung endet.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Ausstellung verlängert bis

<b>Definition</b>	
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Datum

### Ausstellungsort (Institution)

<b>Definition</b>	<b>Name der Institution</b> , in welcher die Ausstellung zu sehen sein wird.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Adresse zum Ausstellungsort wird in den Personenstammdaten erfasst und ist über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld

### Wanderausstellung von/bis

<b>Definition</b>	Im Feld WANDERAUSSTELLUNG VON/BIS wird erfasst, von wann bis wann an welchem Ort Wanderausstellungen zu sehen sein
-------------------	--

	werden. Siehe dazu auch Feld ART DER AUSSTELLUNG.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### ausstellende Körperschaft

<b>Definition</b>	Initiator(en) der Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Kontaktdaten zu den ausstellenden Körperschaften wie z. B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld

### Betreuer (Ausstellung)

<b>Definition</b>	Wissenschaftlicher Leiter des Ausstellungsprojektes.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Kontaktdaten zum Betreuer der Ausstellung wie z. B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld

### Personen

<b>Definition</b>	Im Feld PERSONEN werden die neben der wissenschaftlichen Projektleitung in die Ausstellungsplanung involvierten Personen wie <i>wissenschaftliche Mitarbeiter, wissenschaftlicher Beirat, Architekt, Museumspädagoge, Presse und Öffentlichkeitsarbeit</i> sowie die Ausstellung begleitende und unterstützende Personen wie <i>Sponsoren</i> und <i>Schirmherren</i> erfasst.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Kontaktdaten zu den Personen wie Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten angegeben und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Beschreibung (Ausstellung)

<b>Definition</b>	Ausstellungskonzept; inhaltliche Beschreibung der Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Bemerkung (Ausstellung)

<b>Definition</b>	Bemerkung(en) zur Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

### Ausstellungsobjekte

<b>Definition</b>	Endgültig zugestimmte Museums- und Fremdoobjekte der Ausstellung
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Makro

## Bereich Versicherung

Im Bereich VERSICHERUNG werden die im Zusammenhang mit einem Leihvorgang geschlossenen Versicherungspolice dokumentiert und verwaltet.

### Maskenkopf

#### Versicherungspolice-Nr.

<b>Definition</b>	Die Nummer des Versicherungsscheins dient der eindeutigen Kennzeichnung von Versicherungsverträgen einer Versicherung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>MU 3987.56; Landeshaftung 2009/04</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Beim Anlegen eines neuen Versicherungsvertrages erfolgt eine Prüfung auf Eindeutigkeit über die Felder VERSICHERUNGSPOLICE-NR. und VERSICHERUNG.  Ist die Versicherungspolice „Landeshaftung“, sollte diese durch das Jahr und eine fortlaufende Nummer (z. B. <i>Landeshaftung 2009/04</i> ) innerhalb einer Versicherung (z. B. <i>Land Baden-Württemberg</i> ) eindeutig gekennzeichnet werden.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

#### Versicherer

<b>Definition</b>	Name der Institution oder Privatperson, welche den Versicherungsvertrag mit der Versicherung abschließt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Kontaktdaten zum Versicherer wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld

#### Versicherung

<b>Definition</b>	Name der Versicherungsgesellschaft.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Kontaktdaten zur Versicherungsgesellschaft wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.  Bei Versicherung von Objekten per „Landeshaftung“ wird als Versicherungsgesellschaft das Land, welches die Versicherung übernimmt, angegeben.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	

<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld
-------------------	------------------------------

### Ansprechpartner (Versicherung)

<b>Definition</b>	Der auf Seiten der Versicherungsgesellschaft für die Bearbeitung des Versicherungsvertrages und Betreuung des Versicherers zuständige Mitarbeiter.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die Kontaktdaten zum Ansprechpartner wie Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld

### Status (Versicherung)

<b>Definition</b>	Bearbeitungsstand des Versicherungsvertrages.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Versicherungsvertrag abgeschlossen; Versicherungsnachweis an Leihgeber verschickt; Versicherungsnachweis vom Leihnehmer erhalten</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Sammlung

<b>Definition</b>	Über das Feld SAMMLUNG erfolgt die Rechtevergabe auf den Objekttyp VERSICHERUNG.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Versicherung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Das Feld SAMMLUNG wird beim Anlegen eines neuen Leihvorgangs automatisch mit dem Eintrag <i>Versicherung</i> ausgefüllt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

## Maske Versicherung Detail

### Versicherung von

<b>Definition</b>	Beginn der Versicherungslaufzeit.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Versicherung bis

<b>Definition</b>	Ende der Versicherungslaufzeit.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Versicherung verlängert bis

<b>Definition</b>	Ende der verlängerten Versicherungslaufzeit.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Datum

### Versicherungswert

<b>Definition</b>	Versicherungssumme, welche die Versicherungspolice im Höchstfall abgedeckt.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	1.000,00 €
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Bemerkungen (Versicherung)

<b>Definition</b>	Bemerkung(en) zum Versicherungsvertrag und zur Versicherungsgesellschaft, z. B. zu besonderen
-------------------	---

	Vertragsbedingungen und Schadensfällen.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Memofeld

## Bereich Museumsobjekt

Alle in der IMDAS-Pro Datenbank erfassten Museumsobjekte sind potentielle Leihgaben. Für die wissenschaftliche Dokumentation von Museumsobjekten siehe IMDAS-Pro Schulungsunterlagen für die Objektbearbeitung des BSZ und interne Handreichungen und Empfehlungen.

### Maske Versicherungswert

#### Vers. Wert anzeigen

<b>Definition</b>	Liste der Werte zum Objekt auf Ebene des Leihvorgangs.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Makro

### Maske Leihabgabe Tabelle Museumsobjekt

#### Leihvorgangsnummer (Leihabgabe)

<b>Definition</b>	Die LEIHVORGANGSNUMMER (LEIHABGABE) dient der eindeutigen Kennzeichnung der Leihabgaben.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	2009/45
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die mit einem Museumsobjekt verknüpften Leihvorgänge werden nach der Leihvorgangsnummer absteigend sortiert.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

#### Leihnehmer

<b>Definition</b>	Name des privaten oder öffentlichen Leihnehmers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Bei öffentlichen Leihnehmern wird an dieser Stelle der Name der Institution eingetragen.  Die Kontaktdaten zum Leihnehmer wie z. B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Zweck

<b>Definition</b>	Grund der Leihanfrage.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Ausstellung; Forschungsprojekt; Restaurierung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Im Feld ZWECK werden <b>allgemeine</b> Schlagworte für den Grund der Leihanfrage vergeben und keine konkreten Titel und/oder Beschreibungen erfasst!  Für die Eingabe der offizielle Bezeichnung von Ausstellungsprojekten und weiterer Informationen zur Ausstellung siehe Feld AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG)!
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Bewilligte Leihfrist von

<b>Definition</b>	Beginn der Leihfrist.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfrist bis

<b>Definition</b>	Ende der Leihfrist.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfristverlängerung bis

<b>Definition</b>	Ende der Leihfristverlängerung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Datum

### Ausstellungstitel (Ausstellung)

<b>Definition</b>	Offizieller Titel der Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	

<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Per rechter Maustaste auf das Verknüpfungszeichen rechts neben dem Feld AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG) kann beliebig zwischen Museumsobjekt und dem verknüpften Ausstellungsdatensatz navigiert werden.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Versicherungspolice-Nr. (Versicherung)

<b>Definition</b>	Die Nummer des Versicherungsscheins dient der eindeutigen Kennzeichnung von Versicherungsverträgen einer Versicherung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>MU 3987.56; Landeshaftung 2009/04</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Per rechter Maustaste auf das Verknüpfungszeichen rechts neben dem Feld VERSICHERUNGSPOLICE-NR. (VERSICHERUNG) kann beliebig zwischen Museumsobjekt und dem verknüpften Versicherungsdatensatz navigiert werden.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

## Bereich Fremdojekt

Im Bereich FREMDOBJEKT werden alle geliehenen Objekte erfasst. Für die wissenschaftliche Dokumentation von Fremdojekten siehe Informationen des Leihgebers und interne Handreichungen und Empfehlungen.

Es stehen für die Erfassung von Fremdojekten alle IMDAS-Pro Masken des Bereiches MUSEUMSOBJEKT zur Verfügung.

### Maskenkopf

#### Leihgeber

<b>Definition</b>	Name des privaten oder öffentlichen Leihgebers
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Bei öffentlichen Leihgebern wird an dieser Stelle der Name der Institution eingetragen.  Die Kontaktdaten zum Leihgeber wie z. B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld, Mehrfachfeld

#### Inv.Nr. (Fremdojekt)

<b>Definition</b>	Inventarnummer des geliehenen Objektes.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Es erfolgt eine Nummernkontrolle auf Leihgeberebene.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

#### Objektbezeichnung

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

#### Taxon

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en)</b>	

<b>und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Titel

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Künstler

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Hersteller

<b>Definition</b>	Siehe Information(en) des Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Standort

<b>Definition</b>	<b>Aktueller</b> Objektstandort.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Der Leihnehmer muss jederzeit über den genauen Standort des Objektes Auskunft geben können solange er für das Objekt verantwortlich ist. Siehe dazu auch die Felder BEWILLIGTE LEIHFRIST VON und BEWILLIGTE LEIHFRIST BIS.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

**Sammlung**

<b>Definition</b>	Über das Feld SAMMLUNG erfolgt die Rechtevergabe auf den Objekttyp FREMDOBJEKT.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Fremdobjekt</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Das Feld SAMMLUNG wird beim Anlegen eines neuen Fremdobjektes automatisch mit dem Eintrag <i>Fremdobjekte</i> ausgefüllt.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Verstecktes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

## Maske Leihannahme Tabelle Fremdojekt

### Leihvorgangsnummer (Leihannahme)

<b>Definition</b>	Die LEIHVORGANGSNUMMER (LEIHANNAHME) dient der eindeutigen Kennzeichnung der Leihannahmen.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	2009/45
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Die mit einem Fremdojekt verknüpften Leihvorgänge werden nach der Leihvorgangsnummer absteigend sortiert.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Leihgeber

<b>Definition</b>	Name des privaten oder öffentlichen Leihgebers.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Bei öffentlichen Leihgebern wird an dieser Stelle der Name der Institution eingetragen.  Die Kontaktdaten zum Leihnehmer wie z. B. Adresse, Telefonnummer, E-Mail werden in den Personenstammdaten erfasst und sind über die Personeninformationen abrufbar.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Zweck

<b>Definition</b>	Grund der Leihanfrage.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>Ausstellung; Forschungsprojekt; Restaurierung</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Im Feld ZWECK werden <b>allgemeine</b> Schlagworte für den Grund der Leihanfrage vergeben und keine konkreten Titel und/oder Beschreibungen erfasst!  Für die Eingabe der offizielle Bezeichnung von Ausstellungsprojekten und weiterer Informationen zur Ausstellung siehe Feld AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG)!
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Stammdatenfeld

### Bewilligte Leihfrist von

<b>Definition</b>	Beginn der Leihfrist.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ

<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfrist bis

<b>Definition</b>	Ende der Leihfrist.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Datum

### Bewilligte Leihfristverlängerung bis

<b>Definition</b>	Ende der Leihfristverlängerung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Datumsformat: TT.MM.JJJJ
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Feld mit Historienfunktion Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Datum

### Ausstellungstitel (Ausstellung)

<b>Definition</b>	Offizieller Titel der Ausstellung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Per rechter Maustaste auf das Verknüpfungszeichen rechts neben dem Feld AUSSTELLUNGSTITEL (AUSSTELLUNG) kann beliebig zwischen Museumsobjekt und dem verknüpften Ausstellungsdatensatz navigiert werden.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Textfeld

### Versicherungspolice-Nr. (Versicherung)

<b>Definition</b>	Die Nummer des Versicherungsscheins dient der eindeutigen Kennzeichnung von Versicherungsverträgen einer Versicherung.
<b>Eingabebeispiel(e)</b>	<i>MU 3987.56; Landeshaftung 2009/04</i>
<b>Feldfunktion(en) und Eingabe</b>	Per rechter Maustaste auf das Verknüpfungszeichen rechts neben dem Feld VERSICHERUNGSPOLICE-NR. (VERSICHERUNG) kann beliebig zwischen Museumsobjekt und dem verknüpften Versicherungsdatensatz navigiert werden.
<b>Besondere Feldeigenschaften</b>	Gesperrtes Feld
<b>Feldformat</b>	Textfeld



## Index

### A

Angefragt am	
Maske Leihabgabe Detail.....	8
Maske Leihannahme Detail.....	33
Angefragte Leihfrist bis	
Maske Leihabgabe Detail.....	8
Maske Leihannahme Detail.....	33
Angefragte Leihfrist von	
Maske Leihabgabe Detail.....	8
Maske Leihannahme Detail.....	33
Angefragte Leihfristverlängerung bis	
Maske Leihabgabe Detail.....	15
Maske Leihannahme Detail.....	40
Ansprechpartner (Versicherung)	
Maskenkopf Versicherung.....	57
Antwort Anfrage	
Maske Leihabgabe Detail.....	9
Maske Leihannahme Detail.....	34
Art der Ausstellung	
Maskenkopf Ausstellung .....	51
ausstellende Körperschaft	
Maske Ausstellung Detail.....	54
Ausstellung verlängert bis	
Maske Ausstellung Detail.....	53
Ausstellungsdatum bis	
Maske Ausstellung Detail.....	53
Maske Leihabgabe Detail.....	11
Maske Leihannahme Detail.....	36
Ausstellungsdatum von	
Maske Ausstellung Detail.....	53
Maske Leihabgabe Detail.....	11
Maske Leihannahme Detail.....	36
Ausstellungsnummer	
Maske Leihabgabe Detail.....	11
Maske Leihannahme Detail.....	36
Maskenkopf Ausstellung .....	51
Ausstellungsobjekte	
Maske Ausstellung Detail.....	55
Ausstellungsort(Institution)	
Maske Ausstellung Detail.....	53
Maske Leihabgabe Detail.....	11
Maske Leihannahme Detail.....	36

Ausstellungstitel	
Maske Leihabgabe Detail.....	10
Maske Leihabgabe Tabelle	
Museumsobjekt .....	62
Maske Leihannahme Detail.....	35
Maske Leihannahme Tabelle	
Fremdobjekt .....	67
Maskenkopf Ausstellung .....	52
Ausstellungstyp	
Maske Leihabgabe Detail.....	10
Maske Leihannahme Detail.....	35
Maskenkopf Ausstellung .....	51
<b>B</b>	
Bemerkung (Ausstellung)	
Maske Ausstellung Detail.....	55
Bemerkungen (Leihanfrage)	
Maske Leihabgabe Detail.....	9
Maske Leihannahme Detail.....	34
Bemerkungen (Leihbedingungen)	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe	
zugest.....	27
Maske Leihbedingungen	
Leihannahme zugest .....	48
Bemerkungen (Leihvertrag)	
Maske Leihabgabe Detail.....	14
Maske Leihannahme Detail.....	39
Bemerkungen (Versicherung)	
Maske Versicherung Detail .....	59
Beschreibung (Ausstellung)	
Maske Ausstellung Detail.....	55
Besondere Leihvertragsbedingungen	
Maske Leihabgabe Detail.....	14
Maske Leihannahme Detail.....	39
Betreuer (Ausstellung)	
Maske Ausstellung Detail.....	54
Bewilligte Leihfrist bis	
Maske Leihabgabe Detail.....	9
Maske Leihabgabe Tabelle	
Museumsobjekt .....	61
Maske Leihannahme Detail.....	34
Maske Leihannahme Tabelle	
Fremdobjekt .....	67
Bewilligte Leihfrist von	



Leihbedingungen (Sonstiges)	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	27
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	48
Leihbedingungen (Transport)	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	25
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	46
Leihbedingungen (Veröffentlichung)	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	26
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	47
Leihbedingungen (Versicherung)	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	26
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	47
Leihbedingungen zugestimmt	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	22
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	44
Maske Objekte Leihabgabe .....	16
Maske Objekte Leihannahme .....	41
Leihgeber	
Maske Leihannahme Tabelle Fremdobjekt .....	66
Maskenkopf Fremdobjekt.....	63
Leihnehmer	
Maske Leihabgabe Tabelle Museumsobjekt .....	60
Leihvorgangsnummer (Leihabgabe)	
Maske Leihabgabe Tabelle Museumsobjekt .....	60
Maskenkopf Leihabgabe .....	5
Leihvorgangsnummer (Leihannahme)	
Maske Leihannahme Tabelle Fremdobjekt .....	66
Maskenkopf Leihannahme .....	30
Lichtintensität	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	24
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	45

<b>O</b>	
Objektbezeichnung	
Maske Leihabgabe abschliessen ....	28
Maske Leihannahme abschliessen .	49
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	23
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	44
Maske Objekte Leihabgabe .....	17
Maske Objekte Leihannahme .....	42
Maskenkopf Fremdobjekt.....	63
Objektwerte	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	26
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	47
Ort (Leihabgabe)	
Maskenkopf Leihabgabe .....	6
Ort (Leihannahme)	
Maskenkopf Leihannahme .....	31
<b>P</b>	
Personen	
Maske Ausstellung Detail.....	54
Personen zum Objekt	
Maske Objekte Leihannahme .....	42
Personen zur Leihabgabe	
Maskenkopf Leihabgabe .....	6
Personen zur Leihannahme	
Maskenkopf Leihabgabe .....	31
<b>R</b>	
Raumtemperatur	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	23
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	45
Relative Luftfeuchtigkeit	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe zugest.....	23
Maske Leihbedingungen Leihannahme zugest .....	45
<b>S</b>	
Sammlung	
Maske Objekte Leihabgabe .....	17
Maskenkopf Ausstellung .....	52
Maskenkopf Fremdobjekt.....	65

Maskenkopf Leihabgabe .....	7
Maskenkopf Leihannahme .....	32
Maskenkopf Versicherung.....	57
Sortierfeld zugestimmt Status L	
Maske Objekte Leihabgabe .....	21
Standort	
Maske Objekte Leihabgabe .....	19
Maske Objekte Leihannahme .....	43
Maskenkopf Fremdobjekt.....	64
Status	
Maske Objekte Leihabgabe .....	19
Status (Leihanfrage)	
Maske Leihbedingungen	
Leihannahme zugest .....	48
Maske Objekte Leihabgabe .....	16
Maske Objekte Leihannahme .....	41
Status (Leihe)	
Maske Objekte Leihabgabe .....	16
Maske Objekte Leihannahme .....	41
Status (Leihvertrag)	
Maske Leihabgabe Detail.....	14
Maske Leihannahme Detail.....	39
Status (Leihvorgang)	
Maskenkopf Leihabgabe .....	6
Maskenkopf Leihannahme .....	31
Status (Versicherung)	
Maske Leihabgabe Detail.....	13
Maske Leihannahme Detail.....	38
Maskenkopf Versicherung.....	57
<b>T</b>	
Taxon	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe	
zugest.....	23
Maske Leihbedingungen	
Leihannahme zugest .....	44
Maske Objekte Leihabgabe .....	18
Maske Objekte Leihabgabe	
abschliessen.....	29
Maske Objekte Leihannahme .....	42
Maske Objekte Leihannahme	
abschliessen.....	50
Maskenkopf Fremdobjekt.....	63
Titel	
Maske Objekte Leihabgabe .....	18
Maske Objekte Leihannahme .....	42
Maskenkopf Fremdobjekt.....	64

<b>U</b>	
UV-Schutz	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe	
zugest.....	24
Maske Leihbedingungen	
Leihannahme zugest .....	45
<b>V</b>	
Verfügbarkeit	
Maske Objekte Leihabgabe .....	19
Vers.Wert	
Maske Leihbedingungen	
Leihannahme zugest .....	47
Vers.Wert (Euro)	
Maske Leihbedingungen Leihabgabe	
zugest.....	26
Vers.Wert anzeigen	
Maske Versicherungswert	
Museumsobjekt .....	60
Versicherer	
Maskenkopf Versicherung.....	56
Versicherung	
Maske Leihabgabe Detail.....	13
Maske Leihannahme Detail.....	38
Maskenkopf Versicherung.....	56
Versicherung bis	
Maske Leihabgabe Detail.....	13
Maske Leihannahme Detail.....	38
Maske Versicherung Detail .....	58
Versicherung verlängert bis	
Maske Versicherung Detail .....	58
Versicherung von	
Maske Leihabgabe Detail.....	13
Maske Leihannahme Detail.....	38
Maske Versicherung Detail .....	58
Versicherungspolice-Nr.	
Maskenkopf Versicherung.....	56
Versicherungspolice-Nr. (Versicherung)	
Maske Leihabgabe Detail.....	12
Maske Leihabgabe Tabelle	
Museumsobjekt .....	62
Maske Leihannahme Detail.....	37
Maske Leihannahme Tabelle	
Fremdobjekt .....	67
Versicherungswert	
Maske Versicherung Detail .....	58

Vorbehalte		Maske Leihannahme abschliessen .50
Maske Objekte Leihabgabe .....	20	
<b>W</b>		
Wanderausstellung von/bis		Zustimmer
Maske Ausstellung Detail.....	54	Maske Objekte Leihabgabe .....
<b>Z</b>		20
Zugestimmt am		Zweck
Maske Objekte Leihabgabe .....	20	Maske Leihabgabe Tabelle
zurückgegeben am		Museumsobjekt .....
Maske Leihabgabe abschliessen ....	29	61
		Maske Leihannahme Tabelle
		Fremdobjekt .....
		66
		Maskenkopf Leihabgabe .....
		5
		Maskenkopf Leihannahme .....
		31